

Prisblad 2026 for Tranegilde Fjernvarme

Gældende takster pr. 1. januar 2026

Kunder med almindelig prisaftale (omkostningsbestemt)

Varmepris		
	Ekskl. moms	Inkl. moms
Pris pr. MWh	802,07 kr./MWh	1.002,59 kr./MWh

Bidragssatser				
Målerbidrag, pris i alt om året			Effektbidrag, pris pr. m ² om året	
Areal i BBR	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms
1 til 500 m ²	1.395,93 kr./år	1.744,91 kr./år	29,07 kr./m ²	36,34 kr./m ²
501 til 5.000 m ²	5.525,54 kr./år	6.906,93 kr./år	26,17 kr./m ²	32,71 kr./m ²
over 5.000 m ²	11.051,10 kr./år	13.813,88 kr./år	21,82 kr./m ²	27,28 kr./m ²

På side 8 i dette dokument kan du finde forklaringer på, hvad måler- og effektbidrag er. Der kan du også læse om, at alle arealer ikke tæller lige meget.

Fjernvarmeanlæg på abonnement (pris pr. anlæg pr. år)			
Rumvarme / effektbehov		Ekskl. moms	Inkl. moms
0 – 25 kW		2.389,32 kr.	2.986,65 kr.
26 – 50 kW		5.179,02 kr.	6.473,78 kr.
51 – 100 kW		6.384,50 kr.	7.980,63 kr.
101 – 150 kW		8.007,67 kr.	10.009,59 kr.
151 – 200 kW		8.656,94 kr.	10.821,18 kr.

Vi tilbyder ikke abonnement på anlæg:

- større end 200 kW
- til anvendelse af procesvarme eller specielle formål, som f.eks. svømmehaller, udendørs banevarme eller lignende.

På næste side kan du finde prisseksempler for privatkunder og for erhvervskunder for 2026.

Nedtagning af fjernvarmeanlæg (ved opsigelse af abonnement)			
Privatkunder		Erhvervskunder	
Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms
2.660,12 kr.	3.325,15 kr.	Faktiske omkostninger	

Priseksempel for privatkunder 2026, almindelig prisaftale

Priseksempel beregnet med udgangspunkt i et standardreferencehus på 125 m² med et årligt forbrug på 13,4 MWh.

MED abonnement.

Priseksempel privat			
	Beregningsenhed	Pris pr. enhed inkl. moms	Pris inkl. moms
Forbrug	13,4 MWh	1.002,59 kr.	13.434,67 kr.
Målerbidrag	125 m ²	1.744,91 kr.	1.744,91 kr.
Effektbidrag	125 m ²	36,34 kr.	4.542,19 kr.
Abonnement	0 – 25 kW	2.986,65 kr.	2.986,65 kr.
Samlet pris med abonnement			22.708,42 kr.

Priseksempel for erhvervskunder 2026, almindelig prisaftale

Priseksempel beregnet med udgangspunkt i en virksomhed med et årligt forbrug på 440 MWh og et BBR-mål på 5.500 m².

UDEN abonnement.

Priseksempel erhverv				
	Beregnings- enhed	Pris pr. enhed ekskl. moms	Pris ekskl. moms	Pris inkl. moms
Forbrug	440 MWh	802,07 kr.	352.910,80 kr.	441.138,50 kr.
Målerbidrag	5.500 m ²	11.051,10 kr.	11.051,10 kr.	13.813,88 kr.
Effektbidrag	500 m ²	29,07 kr.	14.535,00 kr.	18.168,75 kr.
Effektbidrag	4.500 m ²	26,17 kr.	117.765,00 kr.	147.206,25 kr.
Effektbidrag	500 m ²	21,82 kr.	10.910,00 kr.	13.637,50 kr.
Effektbidrag i alt			143.210,00 kr.	179.012,50 kr.
Samlet pris uden abonnement			507.171,90 kr.	633.964,88 kr.

Gebyrer

Ydelse	Ekskl. moms	Inkl. moms
Teknikerudkald, hvor fejl ikke kan henledes til Tranegilde Fjernvarmes anlæg	1.236,00 kr.	1.545,00 kr.
Afkoblingsgebyr (Dimensioner DN/Flex mindre end eller lig med 28)*	29.600,00 kr.	37.000,00 kr.
Spædevandspris (m ³)	91,01 kr.	113,76 kr.
Positiv asbesttest	3.000,00 kr.	3.750,00 kr.
Rykkerskrivelse	100,00 kr.	Momsfri
Inkassogebyr	135,00 kr.	Momsfri
Lukkebesøg	375,00 kr.	Momsfri
Genåbning	375,00 kr.	468,75 kr.
Udtrædelsegodtgørelse	Beregnes	Individuelt**

Mere om afkobling

Afkoblingsgebyret indeholder:

- afkobling af stikledning på fordelingsledning
- afkobling under terræn ved husmur
- nedtagning af måler.

* Kontakt Tranegilde Fjernvarme for priser på:

- afkobling af dimensioner større end DN/Flex 28
- opgravning af stikledning pr. meter ved afkobling.

Der kan være andre omkostninger forbundet med afkobling. Se afsnit ”Opsigelse af aftale om fjernvarmelevering” i Tranegilde Fjernvarmes Leveringsbestemmelser som du finder på vores hjemmeside: [Tranegilde Fjernvarme - Vilkår](#)

Udtrædelsesgodtgørelse

Kan opkræves ved udtræden, hvis der på opsigelsestidspunktet ikke foreligger aftaler om levering af tilsvarende varmekapacitet til nye kunder. Godtgørelsen svarer til ejendommens forholdsmæssige andel af selskabets samlede anlægsudgifter (seneste anmeldte priseftersvisning) fratrukket afskrivninger, beregnet efter opvarmet areal (BBR), jf. leveringsbestemmelserne pkt. 11.2(f).

Afkoblingsgebyr opkræves særskilt og vedrører alene afkobling/fjernelse, jf. leveringsbestemmelserne pkt. 11.2(c)–(d).

Rentesats

Ved forsinket betaling bruger vi Nationalbankens officielle udlånsrente + tillæg på 7% p.a. Vi tilskriver renter pr. påbegyndt måned.

Gaspristarif

Gælder kun for kunder med fjernvarmeaftale indgået før 2019, og som endnu ikke er blevet fornyet, dvs. for kunder med prisaftale i forhold til gasprisudviklingen.

Aftaler indgået før 1. juli 2017 har en max varighed af 20 år. Aftaler indgået efter, har en max varighed på 10 år.

Ved ejer/lejerskift af ejendommen, bortfalder aftalerne og konverteres til omkostningsbestemt aftale.

Varmepris		
	Ekskl. moms	Inkl. moms
Pris pr. MWh	986,72 kr.	1.233,40 kr.

På næste side kan du finde prisseksempler på gaspristarif for privatkunder og for erhvervskunder for 2026.

Priseksempel for privatkunder 2026, gaspristarif

Priseksempel beregnet med udgangspunkt i et standardreferencehus på 125 m² med et årligt forbrug på 14 MWh.

Priseksempel		
Forbrug	Pris pr. enhed inkl. moms	Pris om året inkl. moms
13,4 MWh	1.233,40 kr. pr. MWh	16.526,91 kr.

Priseksempel for erhvervskunder 2026, gaspristarif

Priseksempel beregnet med udgangspunkt i en virksomhed med et årligt forbrug på 850 MWh.

Priseksempel			
Forbrug	Pris pr. enhed ekskl. moms	Pris om året ekskl. moms	Pris om året inkl. moms
850 MWh	986,72 kr.	838.712,00 kr.	1.048.390,00 kr.

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag betales for nybyggeri og for eksisterende bygninger*.

Tilslutningsbidrag betales af alle ejendomme, der tilsluttes fjernvarmenettet.

Tilslutningsbidragets størrelse afhænger af rørdimensionen på stikledning, som beregnes ud fra den ønskede effekt indlagt i ejendommen. I grundprisen er der inkluderet op til 20 meter stikledning, beregnet fra skel.

* Vi kender først tilslutningsbidrag og eventuelle kampagnerabatter for projekterne Greve Landsby og Karlslunde Landsby, efter projekterne har været i udbud.

Stikledning				
	Grundpris inkl. 20 meter stikledning		Tillæg ekstra stikledning pr. meter	
Dimension	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms
T.o.m. Flex 22	44.800 kr.	56.000 kr.	2.667 kr.	3.334 kr.
Flex 28	49.267 kr.	61.584 kr.	3.600 kr.	4.500 kr.
DN 32	56.000 kr.	70.000 kr.	6.100 kr.	7.625 kr.
DN 40	70.000 kr.	87.500 kr.	6.266 kr.	7.833 kr.
DN 50	87.600 kr.	109.500 kr.	6.800 kr.	8.500 kr.
DN 65	109.467 kr.	136.834 kr.	7.334 kr.	9.168 kr.
DN 80	136.667 kr.	170.834 kr.	8.233 kr.	10.291 kr.
DN 100	170.900 kr.	213.625 kr.	9.500 kr.	11.875 kr.
DN 125	213.767 kr.	267.209 kr.	11.100 kr.	13.875 kr.
DN 150	267.133 kr.	333.916 kr.	11.467 kr.	14.334 kr.

Kontakt os, hvis du har brug for priser for andre dimensioner.

Vi fakturerer tilslutningsbidrag umiddelbart efter, vi har lavet en stikledningsaftale med kunden.

Foringsrør			
Foringsrør under bygning pr. meter*		Ekskl. moms	Inkl. moms
Dimension t.o.m. DN 50		15.000 kr.	18.750 kr.
Dimension større end DN 50		22.500 kr.	28.125 kr.

*Overstiger den samlede længde fra ydermur til opføring i ejendom 4 meter, vil samtlige meter blive faktureret som foringsrør under bygning. Er den samlede længde under 4 meter, vil samtlige meter takseres som almindelige stikledninger. Inde i bygninger er der et 100 %-tillæg for ledninger, der er placeret mere end 2,5 meter over gulv samt over nedhængte lofter.

Kampagnetilbud på konvertering til fjernvarme

Vi kender først tilslutningsbidrag og eventuelle kampagnerabatter for projekterne Greve Landsby og Karlslunde Landsby, efter projekterne har være i udbud.

Byggemodningsbidrag

I forbindelse med udstykning af nye byområder, hvor der skal etableres fjernvarmeforsyning, opkræves et byggemodningsbidrag. Bidraget fastsættes til et beløb, der giver varmekædet dækning for anlægsomkostningerne. Byggemodningsbidraget skal betales af grundejeren, der udstykker området. Byggemodningsbidraget betales inden påbegyndelse af anlægsarbejdet.

Hvad er målerbidrag?

Målerbidrag er din betaling for administration og måleromkostninger. Det vil sige, at det dækker omkostninger til service og reparation af måleren, samt aflæsning af forbruget (enten fysisk eller via automatiserede systemer).

Hvad er effektbidrag?

Vi bruger ledningsnet og produktionsanlæg for at få fjernvarmen ud til dig. De koster penge at anlægge, drifte og vedligeholde. Noget, du som kunde er med til at betale for. Det er det, vi kalder effektbidrag. Det er en fast, årlig udgift for dig, og du kan se den på din regning. Udgiften er baseret på din boligs størrelse ud fra de kvadratmeter, der er registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret).

I vores leveringsbestemmelser beskriver vi effektbidrag sådan: "Betaling for de faste driftsomkostninger f.eks. afdrag på lån, vedligehold af anlæg og varmetab i distributionsnettet."

Forskellige typer areal tæller forskelligt med i beregningen

Ikke alle typer areal tæller lige meget med i vores beregning af effektbidrag. Udover boligareal, så tæller kælderareal også med i det antal kvadratmeter, vi beregner din effektbidrag ud fra.

- Kælderareal, som du bruger til beboelse eller erhverv ifølge BBR, tæller fuldt, det vil sige, at vi regner det med 100 procent.
- Kælderarealer, som du ikke bruger til beboelse, tæller kun det halve, det vil sige, at vi regner det med 50 procent. Opvarmede garager, udhuse og udestuer m.v. i forbindelse med boliger tæller med som kælderarealer.

Eksempel:

Sådan regner vi ud, hvor mange kvadratmeter, der skal indgå i beregningen af din effektbidrag

Din ejendom har et boligareal på 130 m², en kælder, der ikke bruges til beboelse, på 30 m², en opvarmet udestue på 20 m² og et redskabsskur, der står for sig selv nede i hjørnet af din grund. Det er 10 m² og er ikke opvarmet.

- Boligarealet på 130 m² vægter med 100 % og tæller derfor med 130 m².
- Kælderen på 30 m² vægter med 50 % og tæller derfor med 15 m².
- Udestuen, der er 20 m² og opvarmet, tæller med som kælder og vægter dermed med 50 % og tæller derfor med 10 m².
- Skuret vægter med 0 %, da det ikke er opvarmet og ikke er i direkte forbindelse med din bolig og tæller derfor med 0 m².

Det samlede antal kvadratmeter, vi bruger i beregningen af din effektbidrag, er dermed 155 m².